

INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO MICROREVESTIMENTO

Página 1/9

Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

# 1 - Identificação do produto e da Empresa

Nome da substância ou mistura (nome comercial)

Textura Design

Código interno de identificação do produto

Principais usos recomendados para a substância ou

mistura

Criar diversos efeitos, em áreas externas e internas

Nome da Empresa Innovar Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda

Endereço Rua José Lisboa, 18 - SP - CEP: 13224-780

Telefone para contato +55 11 4595 1525 / 4595 1679

E-mail Pacheco@innovarquimica.com.br

Pessoa responsável / editor José C. Pacheco

# 2 - Identificação dos perigos

Elementos GHS do Rótulo Pictogramas de perigo:



Palavra de advertência: Atenção

Classificação de perigo do produto

químico

Produto não classificado como perigoso pelo Sistema de Classificação utilizado.

Norma ABNT NBR-14725; Sistema Globalmente Harmonizado para a Sistema de classificação utilizado Classificação e Rotulagem de

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Indicação de perigo H317 pode provocar uma reação alérgica na pele



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO	MICROREVESTIMENTO Textura de Grãos Médios	Página <b>2</b> /9	
Versão 1.0	Data última revisão: 25/05/202	1 BR / Z9	
Indicação de precaução "Prevenção"	P201 Obtenha informações especificas antes da utilização o Evite respirar poeira, fumos, gases, névoas, vapores e aeros luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, P272 As roupas contaminadas não podem sair do local de to	ssóis. P280 Usar proteção facial.	
Indicação de precaução "Reação"	P321 Tratamento específico (ver no rótulo). P333 + P313 Em ou erupção cutânea: consulte um médio. P363 Lavar a rou antes de usar. P302 + P352 Em contato com a pele: lavar água.	consulte um médio. P363 Lavar a roupa contaminada	
Indicação de Precaução "Eliminação"	P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de col especiais ou perigosos	eta de resíduos	
Classificação do produto químico	Não classificado como inflamável, à base d'água. Produto acordo com a Diretiva 67/548/EC e rotulagem conforme dire		
Frases de precaução: Elementos Rotulagem	Lave as mãos após o manuseio do produto.  Durante o manuseio do produto, não beba, coma ou fume.  Recomenda-se a utilização de EPIs adequados durante o m produto. Obtenha informações sobre o produto antes do ma Armazene o produto em local adequado.  Em caso de emergência, proceda conforme indicações da F	nuseio.	
Armazenamento	Não exigidos		

# 3 - Composição e Informações Sobre os Ingredientes

Substância/mistura: Mistura.

Nome químico ou nome comum técnico: Não disponível. Número de registro CAS / Outros indicadores: Não aplicável

Componentes perigosos:

Mistura	Componentes	Concentração %	Número CAS
Ingredientes ou impurezas que	Dióxido de Titânio	1%	6885-54-9
contribuam para o perigo:	Dolomita	70%	471-341
	Resina acril. Estirenada	15%	ND

O ingrediente não contribui para o perigo, mas possui limite de exposição ocupacional estabelecido, conforme seção 8



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO MICROREVESTIMENTO Página 3/9

Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

# 4 - Medidas de primeiros socorros

### Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa

posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate

um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção

do material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso

de irritação cutânea: Consulte um médico.

Contato com os olhos Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de

uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Leve a base do vítimo com água em abundência. Casa

inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso

sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO

TOXICOLÓGICA ou um médico.

Sintomas e efeitos mais

Contato com a pele

importantes, agudos e tardios Não são esperados sintomas e efeitos após exposição ao produto

Notas para o médico Se necessário, tratamento sintomático

### 5 – Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção apropriado Compatível com espuma, neblina de água, pó químico seco e dióxido de

carbono (CO2).

Meios de Extinção inadequados

Jatos de água de forma direta

Perigos específicos Produto não inflamável, mas quando aquecido pode gerar gases tóxicos e

sua inalação pode causar vários efeitos para a saúde.

Medidas de proteção da equipe de

combate a incêndio

Utilizar equipamento de proteção e vestiários adequados



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO MICROREVESTIMENTO Página 4/9

Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

### 6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de

proteção individual conforme descrito na seção 8. Mantenha as pessoas não

autorizadas afastada.

Isole o vazamento preventivamente. Evitar que o produto derramado atinja

Precauções ao meio ambiente

cursos d'água e redes de esgotos. Caso haja poluição de rios, lagos ou

efluentes, entrar em contato com o órgão ambiental

Método de limpeza Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto

derramado máximo possível com material absorvente inerte (areia, terra, vermiculita, serragem). Colocar em recipiente adequado para reciclar, de

acordo com a legislação local.

### 7 - Manuseio e Armazenamento

Precauções para manuseio seguro Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de

ventilação/exaustão local. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Não comer ou beber na área onde o produto for manuseado ou armazenado. Remova a roupa e o

equipamento de proteção contaminado antes de entrar em ambientes de

alimentação. Não reutilizar o recipiente vazio para outros fins.

Precauções: Orientação/ manuseio Evite respirar vapores, fumo ou névoas de pulverização. Evitar o contato

direto com os olhos e pele. Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após

o manuseio e antes de comer, beber ou fumar

Condições para armazenamento Manter o produto em local bem ventilado, fresco, seco, distante de fontes de

ignição e calor. Armazenar o produto na sua embalagem original, protegida

da luz solar. Mantenha afastado de produtos incompatíveis.

Produtos e Materiais "Evitar" Afastar de agentes oxidantes fortes, ácidos e bases.

Material para Embalagem

Semelhante a embalagem e ou Tambor metálico e plástico



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO MICROREVESTIMENTO Página 5/9
Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

### 8 - Controle de exposição e proteção individual

#### Parâmetros de controle

Limite de exposição ocupacional Dióxido de Titânio, Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH).

Medidas de proteção individual

Proteção respiratória Por segurança indicar uso de máscara respiratória (A1P2). Verificar

se existe um sistema de exaustão adequado.

Proteção das mãos

Luvas de borracha Látex/Neoprene ou outras resistentes a produtos

químicos. As luvas proteção não deve estar danificadas ou

desgastadas, estar de acordo com C.A do fabricante.

Proteção para os olhos e Face Óculos com proteção lateral ou protetor facial contra respingos

Proteção para o corpo e pele Proteção e segurança: Avental de PVC, calçados e vestimentas, ou

outros de acordo com as condições de trabalho e riscos.

### 9 - Propriedades físicas e químicas

**Estado** Liquido

**Aspecto** Pastoso, Branco

**Odor** Característico

Ph Valor Mínimo de 8,30

Ponto de fulgor >100° C.

Taxa de evaporação Não disponível

Inflamabilidade Não disponível

Ponto de ebulição >100° C.

Pressão de vapor Não disponível



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO MICROREVESTIMENTO Página 6/9

Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

Ponto de fusão/ Ponto de Não disponível

congelamento

Solubilidade em água Solúvel

**Densidade** 1,680 a 1,800 g /cm<sup>3</sup>.

Viscosidade Não Disponível

### 10 - Estabilidade e Reatividade

**Instabilidade** Estável sob condições usuais de armazenamento.

Reações perigosas Nenhuma, quando armazenado e aplicado de forma correta.

Condições a serem evitadas Temperaturas elevadas e fontes de ignição.

Materiais ou substancias incompatíveis Oxidantes, Ácidos e Bases, Materiais explosivos ou tóxicos

Produtos perigosos da decomposição Em combustão pode liberar gases irritantes e tóxicos como

monóxidos de carbono.

### 11 – Informações Taxológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos, "diferentes vias de exposição".

Toxidade aguda: Baixa toxidade

Toxidade aguda "LD/LC 50" Não determinado

Corrosão/irritação pele Não disponível

Sensibilização respiratória ou a pele Não disponível

Mutagenecidade Não disponível

Carcinogenicidade Não disponível

Toxidade à reprodução Não disponível

Toxicidade para órgão-alvo específico Não disponível

exposição única



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 FISPO CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

**PRODUTO MICROREVESTIMENTO** Página 7/9

Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

Toxicidade para órgão-alvo especifico Não disponível

exposição única

Perigo por aspiração Não disponível

### 12 - Informações Ecológicas

Persistência / degradabilidade Não disponível

Potencial Bi acumulativo Não determinado

Mobilidade no solo Não determinado

Eco toxidade Produto classificado como não poluente

**Outros efeitos adversos** Não aplicável

# 13 - Considerações sobre destinação final.

Métodos recomendados para destinação final.

**Produto** O material deve ser eliminado como resíduos perigosos de acordo com a

> legislação local, podendo ser feita uma decomposição térmica ou aterro sanitário industrial. Reciclar qualquer porção não utilizada do material para o seu uso aprovado ou devolve-lo ao fabricante ou fornecedor. Consultar a Lei de 2010

"Política nacional de resíduos sólidos"

Os restos de produtos devem ser mantidos na sua embalagem original fechado. Restos de produto

O descarte deve estar em conformidade com o estabelecido para o produto e não

devem ser eliminados diretamente no esgoto ou cursos de água

A embalagem vazia não deve ser reutilizada, mas se tiver condições de

reciclagem, indicamos a rota de processamento em cimenteiras e a incineração.

# 14 – Informações sobre transportes

Embalagem usada

Regulamentações Nacionais e Internacionais:



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO MICROREVESTIMENTO Página 8/9

Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

Terrestre:

Rodoviário - Ferroviário Produto não classificado como perigoso segundo critérios de regulamentação

para fins de transporte.

Aéreo Produto não classificado como perigoso segundo critérios de regulamentação

para fins de transporte.

Produto não classificado como perigoso segundo critérios de regulamentação

para fins de transporte.

# 15 - Informações sobre regulamentações

Outras

Marítimo

Regulamentações

Decreto Federal nº2.657, de 3 de julho de 1998 norma ABNT –NBR 14725:2012. Portaria nº229, de 24 de maio de 2011, altera a Norma Regulamentadora nº26. Norma Regulamentadora nº 20, do Ministério do Trabalho (classificação de líquidos combustíveis e inflamáveis). Resolução n. 420, de 12.02.2004, da Agencia Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Químicos).

# 16 - Outras Informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Legendas e Abreviaturas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial;

FISPQ (s) dos fornecedores das matérias-primas utilizadas na

composição do produto.

CAS Number - Chemical Abstract Service Registry Number



INNOVAR Impermeabilizantes e Revestimentos Ltda. Rua José Lisboa Nº 18 - Várzea Paulista / SP - CEP: 13224-780 CNPJ: 24.768.118/0001-22 - Tel.: 011 4595-1525 / 4595 -1679 www.innovarquimica.com.br

# FISPQ - Ficha de informações de segurança de produtos químicos

PRODUTO MICROREVESTIMENTO

Página 9/9

Textura de Grãos Médios

Versão 1.0 Data última revisão: 25/05/2021 BR / Z9

As informações descritas e contidas nesta "FISPQ" Ficha de Informações de Segurança de Produto Químicos foi elaborada com base no manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, conforme conhecimentos obtidos de literaturas e legislações especificas sobre matérias primas e ingredientes.

Portanto qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário," consumidor final". No entanto adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário "treinamentos". Os métodos ou condições de manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer às disposições desta FISPQ. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantia expressa do fabricante. Ficha elaborada conforme NBR 14725:4 de 2009.